

LED スtringライト



常時点灯	P.6 ~ P.7
2 回路点滅	P.8
トウインクル / カラーチェンジ	P.9
全トウインクル	P.10
オートフェード	P.11
AC2 芯制御 RGB	P.12
自動変化 RGB/9 ファンクション	P.13
DC12VRGB	P.14
φ 10mm	P.15
丸型電球	P.16
E26、ソケット付ケーブル / 電球	P.17
E12/E17、ソケット付ケーブル / 電球	P.18



商品詳細 / 動画


LED スtringライト

String 常時点灯

PRO4(プロフェッショナル)シリーズ/レギュラーシリーズ



- 点灯パターン：常時点灯
- 球数：100 球
- コード色：黒コード/シルバーコード
- 防滴タイプ
- 消費電力：5W / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.05A
- サイズ：全長約 11.5m / 電源コード：約 1.5m / 灯体部分：約 10m
- 連結：推奨 1500 球 (最大 1800 球) まで
- 付属品：整流器付電源コード・エンドキャップ



商品コード


Pro4 仕様 SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100- 品番

レギュラー仕様 SPLT-ZG-REG1-LED-STR-100- 品番

※品番の(付属無)は、整流器付き電源コードとエンドキャップ無しの場合



電球色 (イエローゴールド)	電球色 (ピンクゴールド)	電球色 (オレンジゴールド)	ブルー	アクアブルー
【黒コード】 Pro4 仕様/レギュラー 品番 <u>BCY</u> 品番 (付属無) WOP-BCY	【黒コード】 Pro4 仕様/レギュラー 品番 <u>BCP</u> 品番 (付属無) WOP-BCP	【黒コード】 Pro4 仕様/レギュラー 品番 <u>BCO</u> 品番 (付属無) WOP-BCO	【黒コード】 Pro4 仕様/レギュラー 品番 <u>BB</u> 品番 (付属無) WOP-BB	【黒コード】 Pro4 仕様/レギュラー 品番 <u>BLB</u> 品番 (付属無) WOP-BLB
【シルバーコード】 Pro4 仕様/レギュラー 品番 <u>TCY</u> 品番 (付属無) WOP-TCY	【シルバーコード】 Pro4 仕様/レギュラー 品番 <u>TCP</u> 品番 (付属無) WOP-TCP	【シルバーコード】 Pro4 仕様/レギュラー 品番 <u>TCO</u> 品番 (付属無) WOP-TCO	【シルバーコード】 Pro4 仕様/レギュラー 品番 <u>TB</u> 品番 (付属無) WOP-TB	【シルバーコード】 Pro4 仕様/レギュラー 品番 <u>TLB</u> 品番 (付属無) WOP-TLB



レッド

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BR
品番 (付属無) WOP-BR

【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TR
品番 (付属無) WOP-TR



パープル

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BPu
品番 (付属無) WOP-BPu


【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TPu
品番 (付属無) WOP-TPu



ライトパープル

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BLPu
品番 (付属無) WOP-BLPu


【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TLPu
品番 (付属無) WOP-TLPu



グリーン

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BG
品番 (付属無) WOP-BG

【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TG
品番 (付属無) WOP-TG



アクアグリーン

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BLG
品番 (付属無) WOP-BLG

【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TLG
品番 (付属無) WOP-TLG



アンバー (オレンジ)

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BA
品番 (付属無) WOP-BA

【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TA
品番 (付属無) WOP-TA



ホワイト

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BW
品番 (付属無) WOP-BW


【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TW
品番 (付属無) WOP-TW



アイボリー

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 Blv
品番 (付属無) WOP-Blv


【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 Tlv
品番 (付属無) WOP-Tlv



イエロー

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BY
品番 (付属無) WOP-BY

【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TY
品番 (付属無) WOP-TY



レモンイエロー

【黒コード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 BLY
品番 (付属無) WOP-BLY


【シルバーコード】
Pro4 仕様/レギュラー
品番 TLY
品番 (付属無) WOP-TLY



ピンク

【黒コード】
プロ仕様/レギュラー
品番 BPi
品番 (付属無) WOP-BPi


【シルバーコード】
プロ仕様/レギュラー
品番 TPi
品番 (付属無) WOP-TPi



ライトピンク

【黒コード】
プロ仕様/レギュラー
品番 BLPi
品番 (付属無) WOP-BLPi

【シルバーコード】
プロ仕様/レギュラー
品番 TLPi
品番 (付属無) WOP-TLPi



ブルー・ホワイト
交互ミックス

【黒コード】
プロ仕様/レギュラー
品番 BBW
品番 (付属無) WOP-BBW

【シルバーコード】
プロ仕様/レギュラー
品番 LBW
品番 (付属無) WOP-LBW



5色マルチ (ホワイト・ピンク・
ブルー・電球色・グリーン)


【黒コード】
プロ仕様/レギュラー
品番 B5M
品番 (付属無) WOP-B5M

【シルバーコード】
プロ仕様/レギュラー
品番 T5M
品番 (付属無) WOP-T5M

LED スtringライト

2回路点滅Stringライト PRO4(プロフェッショナル)シリーズ

- 点灯：常時点灯またはコントローラーで8通りの点灯設定が可能です。
- 球数：100球
- コード色：黒コード
- 防塵防滴性：IP65
- 消費電力：5W / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.05A
- サイズ：全長約 11.4m / 電源コード約 1.46m / 灯体部分：約 10m
- 連結：同商品 15セットまで可能 (14セット以内を推奨)
- 付属品：点滅コントローラー付電源コード・エンドキャップ



付属の点滅コントローラー：8パターンを押しボタンで選択可能

- 1： COMBINATION：No.3～8のパターンを自動的に繰り返す
 - 2： STEADY ON：常時点灯
 - 3： IN WAVES：1回路目と2回路目が交互に速いフェード点滅を繰り返す
 - 4： SEQUENTIAL：1回路目と2回路目が交互に点滅を繰り返す
 - 5： CHASING/FLASH：片側ずつのフラッシュ点滅と通常の交互点滅を繰り返す
 - 6： SLO-GLO：徐々にフェードが早くなり、1周期で元の速度に戻る
 - 7： STEP ON：段階的に明るくなり全体が点灯したのち消灯を繰り返す
 - 8： SLOW FADE：徐々にフェードが早くなり1周期で元の速度に戻る
- ※メモリ機能を搭載



電球色 (イエローゴールド)
品番：BCY



ホワイト
品番：BW

商品コード


SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-品番



ブルー
品番：BB



アクアグリーン
品番：BLG



グリーン
品番：BG



ピンク
品番：BPi



ライトピンク
品番：BLPi



アクアブルー
品番：BLB




パープル
品番：BPu



ライトパープル
品番：BLPu




アンバー (オレンジ)
品番：BA



レッド
品番：BR

トウインクルストリング [常時点灯3球+フラッシュ点滅1球] PRO4(プロフェッショナル)シリーズ

- 点灯：3球常時点灯,1球ホワイト色がランダムにフラッシュ点滅します。
- 球数：100球
- コード色：黒コード
- 防滴タイプ
- 消費電力：5W / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.05A
- 長さ：全長約 11.5m / 電源コード：約 1.5m / 灯体部分：約 10m
- 連結：推奨 1500球 (最大 1800球) まで
- 付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ



商品コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100- 品番




ホワイト+ホワイト点滅
品番：BWW



電球色(イエローゴールド)+ホワイト点滅
品番：BCYW



ブルー+ホワイト点滅
品番：BBW



グリーン+ホワイト点滅
品番：BGW




ライトピンク+ホワイト点滅
品番：BLPiW

2色カラーチェンジストリング Pro4(プロフェッショナル)シリーズ


- 点灯：2色の間で周期的に色が変わり、8通りの点灯設定が可能です。
- 球数：100球
- コード色：黒コード
- 防滴タイプ
- 消費電力：5W / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.05A
- 長さ：全長約 11.4m / 灯体部分：約 10m / コントローラ付電源コード：約 1.44m
- 連結：2セットまで
- 付属品：コントローラ付電源コード・エンドキャップ



商品コード
SPLT-ZG-PRO4-LED-C-STR-100- 品番



色：電球色(イエローゴールド)・ホワイト 品番：BCYW



色：ブルー・ホワイト 品番：BWB

付属のコントローラ：8パターンを押しボタンで選択可能

- 1：2色カラーフェード (15.75秒周期)
 - 2：常時点灯 ブルーまたは電球色(イエローゴールド)
 - 3：常時点灯 ホワイト
 - 4：常時点灯 2色ミックス
 - 5～8：2色交互点滅 (速度4段階)
- ※メモリ機能を搭載
※電源を再投入すると前回選択したパターンで点灯



LED スtringライト

全トウインクルString [フラッシュ点滅のみ]

PRO4(プロフェッショナル)シリーズ

■点灯：すべての球がランダムにフラッシュ点滅します。

100球<LED間ピッチ 10cm>


- コード色：黒コード/シルバーコード
- 色：ホワイト点滅
- 防滴タイプ
- 消費電力：5W / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.05A
- 長さ：全長約 11.5m / 電源コード約 1.5m / 灯体部分：約 10m
- 連結：同商品 推奨 1,500球 (最大 1,800球まで)
- 付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ



色：ホワイト点滅
黒コード 品番：BW



色：ホワイト点滅
シルバーコード 品番：TW




商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-100 - 品番

50球<LED間ピッチ 30cm>

- コード色：黒コード/シルバーコード
- 色：ホワイト点滅・電球色点滅
- 防滴タイプ
- 消費電力：3W / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.03A
- サイズ：全長約 16.5m / 電源コード約 1.5m / 灯体部分：約 15m
- 連結：同商品 推奨 1,500球 (最大 1,800球まで)
- 付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ



色：ホワイト点滅
黒コード 品番：BW



色：ホワイト点滅
シルバーコード 品番：TW



色：電球色(イエローゴールド)点滅
黒コードのみ 品番：BCY

商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-TW-STR-50 - 品番

オートフェードストリング (DC12V 仕様)

PRO4(プロフェッショナル)シリーズ / レギュラーシリーズ

■点灯：自動的にフェードイン・フェードアウトを繰り返します。

< LED 間ピッチ 40cm >

Pro4 シリーズ


- 球数：50 球
 - コード色：黒コード/シルバーコード
 - 色：イエローグリーン・ホワイト・電球色
 - 防滴タイプ
 - 消費電力：8.4W / 入力電圧 DC12V / 入力電流 0.7A
 - サイズ：灯体部約 20m / 全長約 20.4m
 - 連結：3 セットまで (36W 以上の電源使用时)
 - 付属品：エンドキャップ
- ※電源別売り

商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-12V-FADE-50- 品番



色：イエローグリーン
黒コード 品番：BYg



色：イエローグリーン
シルバーコード 品番：TYg



色：ホワイト
黒コード 品番：BW



色：ホワイト
シルバーコード 品番：TW



色：電球色 (イエローゴールド)
黒コード 品番：BCY



色：電球色 (イエローゴールド)
シルバーコード 品番：TCY

< LED 間ピッチ 20cm >

レギュラーシリーズ

- 球数：50 球
 - コード色：黒コード
 - 色：ホワイト・電球色
 - 防滴タイプ
 - 消費電力：8.4W / 入力電圧 DC12V / 入力電流 0.7A
 - 長さ：灯体部約 10m / 全長約 10.2m
 - 連結：3 セットまで (36W 以上の電源使用时)
 - 付属品：エンドキャップ
- ※電源別売り

商品コード

SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-FADE-50- 品番



色：ホワイト
黒コード 品番：BW



色：電球色 (イエローゴールド)
黒コード 品番：BCY

電源 (AC/DC アダプタ)



防滴型 AC/DC アダプタ (DC12V/15W/1.25A)
(オートフェードストリング 1 本まで)

商品コード

SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V15W



防滴型 AC/DC アダプタ (DC12V/24W/2A)
(オートフェードストリング 2 本まで)

商品コード

SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V24W



防滴型 AC/DC アダプタ (DC12V/36W/3A)
(オートフェードストリング 3 本まで)

商品コード


SPLT-ZG-ACDC-WP-RSCN-12V36W

LED スtringライト


AC2 芯制御 RGB String [専用コントローラ・リモコン付] PRO4(プロフェッショナル)シリーズ

- 点灯：専用コントローラ・リモコンで 53 通りの点灯パターンを設定が可能です。
- 球数：99 球
- カラー：RGB
- コード色：黒コード/シルバーコード
- 防塵防滴性：IP67
- 消費電力：7W(灯体 6.5W・コントローラ 0.5W) / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.07A
- サイズ：全長約 11.5m / 電源コード 約 1.5m / 灯体部分：約 10m
リモコンサイズ：87 × 40 × 7mm
- 連結：同商品 推奨 8 セット (最大 10 セット) まで
- 付属品：専用コントローラ付電源コード・リモコン・エンドキャップ

信号線のない 2 芯の回路構成で RGB を制御
【特許出願中】



付属品：リモコン付コントローラ付電源コード
全 53 パターン内蔵 (パターン詳細は QR コード参照)



黒コード



シルバーコード



付属品

コネクタ

商品コード：


黒コード
シルバーコード

SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-STR-99-BRGB-RC
SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-STR-99-TRGB-RC


DMX コントローラ基盤 [AC2 芯制御 RGB 用]

AC2 芯制御 RGB String に付属する専用コントローラと同様の点灯パターンを DMX で再現
DMX512 信号で制御、スタートアドレス設定が可能です。

- 防塵防滴性：IP67
- 入・出力電圧：AC100V・DC100V
- 制御チャンネル数：2ch
- サイズ：幅約 172mm × 奥行 82mm / 基盤の厚さ：約 29mm
- 制御可能球数：推奨 800 球 (最大 1000 球) まで
- 付属品：灯体接続用コネクタ付先ばらコード (メス)



セット内容



使用イメージ

商品コード：

SPLT-ZG-CTRL-DMX-AC2W-RGB-PCB-ADRS



AC100V 自動色変化 RGB スtring [ゆっくり変化 / 速い点滅] PRO4(プロフェッショナル) シリーズ

ゆっくり変化

- 球数：100 球
- カラー：RGB
- コード色：黒コード
- 消費電力：5W / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.05A
- 防塵防滴性：IP67
- サイズ：全長約 11.5m / 灯体部分：約 10m / 電源コード：約 1.5m
- 連結：同商商品のみ連結可能 推奨 1500 球 (最大 1800 球) まで
- 付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ

速い点滅

- 球数：100 球
- カラー：RGB
- コード色：黒コード
- 消費電力：5W / 入力電圧 AC100V / 入力電流 0.05A
- 防塵防滴性：IP67
- サイズ：全長約 11.5m / 灯体部分：約 10m / 電源コード：約 1.5m
- 連結：同商商品のみ連結可能 推奨 1500 球 (最大 1800 球) まで
- 付属品：限流器付電源コード・エンドキャップ



ゆっくり変化
約 30 秒でゆっくりとランダムに色変化

速い点滅
約 0.5 ~ 0.8 秒でランダムに色変化

商品コード：

ゆっくり変化 **SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BRGB-SLOW**
速い点滅 **SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BRGB-QUICK**

9 ファンクション RGB String [防滴コントローラ付] レギュラーシリーズ

- 点灯：付属のコントローラで9通りの点灯パターンの設定が可能です。
- 球数：100 球
- カラー：RGB
- コード色：黒コード / クリアコード
- 消費電力：10W / 入力電圧 AC100V(->DC5V) / 入力電流 2A
- 防滴仕様
- サイズ：全長約 15m / 灯体部分：約 10m / LED 間ピッチ :10cm
- 連結：不可
- 付属品：9 ファンクション点滅コントローラ付電源コード・エンドキャップ



付属の点滅コントローラ：9 ファンクションの変化が可能

1. コンビネーション (combination) < 3,2,8 を繰り返す >
 2. 7 色グラデーション (7 color change gradiently) < 全体が同じ色で徐々に色が変化 >
 3. 7 色ステップ (7 color change) < 全体が同じ色で色が切り替わる >
 4. 常時点灯 電球色 (warmwhite color)
 5. 常時点灯 レッド (red color)
 6. 常時点灯 グリーン (green color)
 7. 常時点灯 ブルー (blue color)
 8. 7 色フラッシュ (7 color flash) < 各球バラバラに素早く色が切り替わる >
 9. 消灯 (off)
- ※メモリ機能を搭載



黒コード

シルバーコード

商品コード：

黒コード：SPLT-EL-LED-STR-FE9-100-BRGB
シルバーコード：SPLT-EL-LED-STR-FE9-100-TRGB

LED スtringライト

DC12V φ 5mm RGB String (Rev.2)



別売コントローラを使いフェード・点滅・常点など様々な点灯設定が可能
1本1アドレスのため1本すべてが同じ色に変化
※別売：電源・コントローラ・アンプ・コード類（延長・3分岐）

- 球数：100球 ■カラー：RGB ■コード色：黒コード
- 消費電力：約48W / 入力電圧 DC12V ■防塵防滴性：IP65
- サイズ：球直径5mm / 全長約10.3m / 灯体部約10m
- 連結：アンプ無しの場合：2セットまで
アンプ使用の場合：最大20セット（アンプ9台使用）

防滴型 電源 (AC/DC アダプタ) (DC12V φ 5mm RGB String (Rev.2) 用)

72W 級

- 定格電力容量：72W / 入・出力電圧 AC100V・DC12V
出力電流 6A (最大) ■防塵防滴性：IP67
- サイズ：高さ39mm / 幅185mm / 奥行59mm



コード長 1次側 約100cm
コード長 2次側 約20cm

コントローラ・アンプに対して
本体1本(100球)接続可能

商品コード
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-ACDC-IP67-72W

120W 級

- 定格電力容量：120W / 入・出力電圧 AC100V・DC12V / 出力電流 10A (最大)
- サイズ：高さ40mm / 幅220mm / 奥行68mm ■防塵防滴性：IP65
- コード長 1次側 約145cm / コード長 2次側 約117cm



コントローラ・アンプに対して
本体2本(200球)接続可能

商品コード
SPLT-ZG-ACDC-WP-MW-MTCN-12V120W

防雨型 コントローラ (DC12V φ 5mm RGB String (Rev.2) 用)

明るさ・フェード・ステップ変化・点滅・常点、スピード調整などの設定が可能

- サイズ：高さ30mm / 幅110mm / 奥行50mm / コード長約25cm
- 付属品：リモコン ■防塵防滴性：IP44




1台のコントローラでStringライト本体を
2本(200球)まで接続可能

商品コード
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP44-CTRL



商品コード
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-100-BRGB



3m延長コード

(DC12V φ 5mm RGB String (Rev.2) 用)



- サイズ：長さ3m

商品コード
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-CABLE-3M

3分岐コード

(DC12V φ 5mm RGB String (Rev.2) 用)



- サイズ：リード・エンドともに約5cm

商品コード
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-CABLE-3BR

防滴型 信号増幅器 [アンプ]

(DC12V φ 5mm RGB String (Rev.2) 用)

- 防塵防滴性：IP64
- サイズ：高さ30mm / 幅110mm / 奥行50mm / コード長約25cm



Stringライト本体を3本(300球)以上
接続する場合はアンプとコントローラが
必要です。

商品コード
SPLT-ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP64-AMP

AC100V φ 10mm ストリング 33 球 [ピッチ 30cm]


直径約 10mm の砲弾型の球形で光の直進性が強いです。

- 球数：33 球 ■球形状：砲弾型
- コード色：黒コード
- 消費電力：2W / 入力電圧 AC100V
- 防塵防滴性：IP67
- サイズ：球直径約 10.5mm / LED 間のピッチ：30cm
全長約 9.75m / 灯体部分約 9.65m
- 連結：同商品 10 セットまで
- 付属品：整流器付電源コード・エンドキャップ



商品コード

SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-G10P300-33- 品番



電球色 (イエローゴールド)
品番：BCY



電球色 (ピンクゴールド)
品番：BCP




電球色 (オレンジゴールド)
品番：BCO




ブルー
品番：BB



アクアブルー
品番：BLB



レッド
品番：BR




パープル
品番：BPu



ライトパープル
品番：BLPu



グリーン
品番：BG



アクアグリーン
品番：BLG



グレーホワイト
品番：BWg




アンバー (オレンジ)
品番：BA



アイボリー
品番：Blv




イエロー
品番：BY



レモンイエロー
品番：Bly



ピンク
品番：BPi



ライトピンク
品番：BPu



LED スtringライト

丸形電球String G50 型


白熱電球のような形状のString

- 球数：10 球（1 球：LED 3個内蔵）／球直径：5cm
- コード色：黒コード
- カラー：電球色（オレンジゴールド）
- 防滴タイプ ■消費電力：1.5W / 入力電圧 AC100V
- サイズ：球間ピッチ：約 50cm
全長（電源コード別）：約 5m / 灯体部分の長さ：約 4.5m
- 連結：10 セットまで
- 付属品：整流器付電源コード・エンドキャップ



付属品

球体色：乳白球



品番：G50W

球体色：クリア球



品番：G50C

商品コード

SPLT-ZG-LED-STR-AC- **品番** -10-BCO

SPI 対応 RGB String [1 球 1 アドレス, DC5V 仕様]




- コード色：黒コード
- 球直径：8mm ■球形状：乳白砲弾型 ■付属品：電源+信号入力コード
- 別売り：DC 電源、コントローラ・デコーダ
- ※商品・関連部品の詳細については、SPI のページを参照

商品コード

SPLT-ZG-LED-STR-SPI-5V-W281-U1-50-BRGB

SPI 対応 RGB ピクセルString R2[1 ピクセル 1 アドレス, DC12V 仕様]

- ピクセル直径：18mm ■球形状：円形 ■LED ドライバIC：UCS2903 別売り：DC 電源、コントローラ・デコーダ
- ※商品・関連部品の詳細については、SPI のページを参照



ピッチ 10cm 色：RGB 50 ピクセル
黒コード 品番：BRGB
クリアコード 品番：TRGB



ピッチ 20cm 色：RGB 25 ピクセル
黒コード 品番：BRGB
クリアコード 品番：TRGB



ピッチ 10cm 色：アンバー 50 ピクセル
黒コード 品番：BA1800K

商品コード

ピッチ 10cm SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-50-P100- **品番**
ピッチ 20cm SPLT-EL-LED-PXL-SPI-12V-R2-U293-U1-25-P200- **品番**

E26、ソケット付ケーブル / 電球

E26 ソケット付コード (スズランコード)



- コード色：黒
- 入力電圧：AC100V (最大 6A まで)
- ソケット：10 個 ※電源別売り
- 全長：
ソケット間ピッチ 1m/ 全長約 10m 【品番：P1m】
ソケット間ピッチ 50cm/ 全長約 5m 【品番：P500】

[別売] スズランコード用 AC プラグ付電源コード



- コード色：黒
- 全長：約 2m
- 入力電圧：AC100V

商品コード

SPLT-CS-E26-SOCKETCABLE-125sq-10- **品番** -WOP-B

商品コード

SPLT-CS-E26-SOCKETCABLE-PWR-ACPLUG-2m

E26 ソケット付コード



ピッチ 50cm



ピッチ 20cm

- コード色：黒
- 入力電圧：AC100V (最大 12A まで)
- ソケット：25 個
- 電源部分：先バラ
- 全長：ソケットピッチ 50cm/ 約 12.5m 【品番：P500】
ソケットピッチ 20cm/ 約 5m 【品番：P200】

商品コード

SPLT-ZG-E26-SOCKETCORD-25- **品番** -B

E26 口金：LED 電球ラインナップ < フィラメント型クリア電球 >



G125 型

D125 型

G45 型 S14 型 A60 型 ST58 型 ST64 型

G125 型

- 入電圧：AC100V
- サイズ：直径 約 12.5cm
高さ 約 15.2cm(口金除く)
- 色：電球色 (約 2700K-3000K)
- 消費電力：4W 【品番：4W】
6W 【品番：6W】

商品コード

SPLT-CS-LED-E26-**G125F**-AC- **品番** -1-cc2700K

D125 型

- 入電圧：AC100V
- サイズ：直径 約 12.5cm
高さ 約 13.5cm(口金除く)
- 色：電球色 (約 2700K-3000K)
- 消費電力：4W 【品番：4W】
6W 【品番：6W】

商品コード

SPLT-CS-LED-E26-**D125F**-AC- **品番** -1-cc2700K

S14 型

- 入電圧：AC100V
- サイズ：直径 約 4.4cm
高さ 約 6cm(口金除く)
- 色：電球色 (約 2700K-3000K)
- 消費電力：2W 【品番：2W】
4W 【品番：4W】

商品コード

SPLT-CS-LED-E26-**S14F**-AC- **品番** -1-cc2700K

A60 型

- 入電圧：AC100V
- サイズ：直径 約 6cm
高さ 約 8.2cm(口金除く)
- 色：電球色 (約 2700K-3000K)
- 消費電力：4W 【品番：4W】
6W 【品番：6W】

商品コード

SPLT-CS-LED-E26-**A60F**-AC- **品番** -1-cc2700K

G45 型

- 入電圧：AC100V
- 消費電力：2W
- 調光：可能
- サイズ：直径 約 4.5cm
高さ 約 48mm(口金除く)
- 色：ホワイト 【品番：W6000K】
ブルー 【品番：B】
電球色 (約 2200K) 【品番：C2200K】
電球色 (約 3000K) 【品番：C3000K】

商品コード

SPLT-ZG-LED-**E26G45**-DIM-2W-1- **品番**

ST58 型

- 入電圧：AC100V
- サイズ：直径 約 5.85cm
高さ 約 10.5cm(口金除く)
- 色：電球色 (約 2700K-3000K)
- 消費電力：4W 【品番：4W】
6W 【品番：6W】

商品コード

SPLT-CS-LED-E26-**ST58F**-AC- **品番** -1-cc2700K

ST64 型

- 入電圧：AC100V
- サイズ：直径 約 6.4cm
高さ 約 11.5cm(口金除く)
- 色：電球色 (約 2700K-3000K)
- 消費電力：4W 【品番：4W】
6W 【品番：6W】

商品コード

SPLT-CS-LED-E26-**ST64F**-AC- **品番** -1-cc2700K

LED スtringライト

E12/17、ソケット付ケーブル / 電球

E12 ソケット付コード



- ソケット：25 個
- ソケットピッチ：約 20cm
- コード色：ダークグリーン【品番：G】 / ホワイト【品番：W】
- ソケット部分：約 4.8m / 電源コード 約 1.5m
- 入力電圧：AC100V (最大 5A まで)
- 付属品：電源コード・エンドキャップ

商品コード **SPLT-ZG-C7-PLUGWIRE-25- 品番**

E17 ソケット付コード




- ソケット：25 個
- コード色：ダークグリーン
- 入力電圧：AC100V (最大 5A まで)
- ソケットピッチ：約 30cm
- ソケット部分：約 7.5m / 電源コード 約 1.5m
- 付属品：電源コード・エンドキャップ


商品コード **SPLT-ZG-E17-SOCKETCORD-AC-PLUG-25-P300-G**

E12 口金 電球

C7 型



電球色 (ゴールド) 品番：C ホワイト 品番：W ブルー 品番：B グリーン 品番：G



パープル 品番：Pu レッド 品番：R イエロー 品番：Y 5色マルチ (赤・緑・青・黄・紫) 品番：M

- 球数：25
- 消費電力：0.34W/ 球
- サイズ：最大直径 2.1cm (最大直径) 長さ 3.9cm ※別売：E12 型ソケット器具

商品コード **SPLT-ZG-LED-C7E12-25- 品番**

ミニボール型



ホワイト 品番：W ブルー 品番：B グリーン 品番：G



イエロー 品番：Y レッド 品番：R ピンク 品番：Pi

- 球数：1
- 消費電力：0.6W
- サイズ：直径 4cm ※別売：E12 型ソケット器具

商品コード **SPLT-ZG-LED-G40E12-1- 品番**

LED ストロボ



レッド 品番：R ホワイト 品番：W

1 分間に 26 ~ 28 回発光

- 色：レッド・ホワイト
- 球数：1
- サイズ：全体 直径 5.3cm 高さ 9.1cm
発光部：直径 3.4cm 高さ 3.9cm
- ※別売：E12 型ソケット器具

商品コード **SPLT-ZG-E12-STROBE- 品番**

ストロボ (キセノン管)



1 分間に 1 回発光

- 色：グリーン
- 球数：1
- サイズ：全体 直径 5.3cm 高さ 9.5cm
発光部：直径 3.4cm 高さ 3.9cm
- ※別売：E12 型ソケット器具

商品コード **SPLT-AL-C7STROBE - G**